

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупаемых Товаров:

№	Наименование	Ед. изм.	ТЗ (описание/ состав)	Кол-во	Возможность аналога
1	Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7	шт	Заводские данные Гарантия продавца 12 мес. Страна-производитель Китай Классификация Тип ноутбук Модель Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7 Линейка Lenovo IdeaPad Gaming Код производителя [82SA00FQRK] Год релиза 2022 Игровой ноутбук да Операционная система Операционная система без ОС Внешний вид Конструктивное исполнение классический Цвет верхней крышки черный Цвет, заявленный производителем Опук Grey Материал крышки пластик Материал корпуса пластик Раскрытие крышки стандартное Устройства ввода Раскладка клавиатуры английская/русская Цифровой блок клавиатуры есть Подсветка клавиш одноцветная (белая) Тачпад стандартный тачпад Сканер отпечатка пальца нет Механическая клавиатура нет Влагозащищенная клавиатура	10	Нет, т.к. должна быть обеспечена совместимость со стандартами компании

		нет Экран Тип экрана IPS Диагональ экрана (дюйм) 16" Разрешение экрана 1920x1200 Покрытие экрана матовое Сенсорный экран нет Максимальная частота обновления экрана 165 Гц Яркость 350 Кд/м² Плотность пикселей 142 ppi Технология динамического обновления экрана нет Цветовой охват sRGB 100% Дополнительный дисплей нет Процессор Модель процессора Intel Core i5-12450H Общее количество ядер 8 Количество производительных ядер 4 Количество энергоэффективных ядер 4 Максимальное число потоков 12 Частота процессора 2 ГГц Автоматическое увеличение частоты 4.4 ГГц Частота энергоэффективных ядер 1.5 ГГц Автоматическое увеличение частоты энергоэффективных ядер 3.3 ГГц Оперативная память Тип оперативной памяти DDR4 Объем оперативной памяти 16 ГБ Количество слотов под модули памяти 2 Частота оперативной памяти 3200 МГц Максимальный объем памяти 16 ГБ		
--	--	---	--	--

		Свободные слоты для оперативной памяти нет Графический ускоритель Вид графического ускорителя дискретный и встроенный Модель встроенной видеокарты Intel UHD Graphics Модель дискретной видеокарты GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков Производитель видеочипа NVIDIA Тип видеопамяти GDDR6 Объем видеопамяти 4 ГБ Тактовая частота с ускорением 1695 МГц Максимальное энергопотребление 85 Вт Накопители данных Общий объем твердотельных накопителей (SSD) 512 ГБ Тип SSD диска M.2 PCIe Свободные слоты для накопителей M.2 PCIe 2242 Веб-камера Веб-камера 2 Мп (1080p) Распознавание лица нет Шторка веб-камеры есть Встроенное дополнительное оборудование Встроенный микрофон есть Поддержка карт памяти кард-ридером нет Оптический привод нет Интернет/передача данных Беспроводной интерфейс Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11ax) Порт Ethernet LAN 1 Гбит/с Разъемы периферии Видеоразъемы HDMI, USB Type-C Версия видеоразъема DP 1.4, HDMI 2.0 Аудиоразъемы 3.5 мм jack (микрофон/аудио) Разъемы USB Type-A USB 3.2 Gen1 x2 Разъемы USB Type-C		
--	--	---	--	--

			USB4 Thunderbolt Thunderbolt 4 Дополнительные интерфейсы нет Питание Поддержка USB Power Delivery есть Тип аккумулятора Li-Pol Емкость аккумулятора 71 Вт*ч Приблизительное время автономной работы 7 ч Выходная мощность адаптера питания 170 Вт Дополнительная информация Расширенные возможности технология DLSS, технология Dynamic Boost 2.0, технология Resizable BAR, технология WhisperMode 2.0 Поддержка TPM есть Особенности, дополнительно быстрая зарядка Комплектация адаптер питания, документация Габариты, вес Глубина 277.8 мм Ширина 359.6 мм Толщина 20.9 мм Вес 2.6 кг		
2	Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA- BQ656 черный	Шт	Заводские данные Гарантия продавца 12 мес. Страна-производитель Китай Классификация Тип ноутбук Модель ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ656 Линейка ASUS VivoBook Код производителя [90NB0ZR2-M012P0] Год релиза 2023 Игровой ноутбук нет Операционная система Операционная система	10	Нет, т.к. должна быть обеспечена совместим ость со стандартам и компании

		без ОС Внешний вид Конструктивное исполнение классический Цвет верхней крышки черный Цвет, заявленный производителем Mixed Black Материал крышки пластик Материал корпуса пластик Раскрытие крышки 180 градусов Устройства ввода Раскладка клавиатуры английская/русская Цифровой блок клавиатуры есть Подсветка клавиш одноцветная (белая) Тачпад стандартный тачпад Сканер отпечатка пальца нет Механическая клавиатура нет Влагозащищенная клавиатура нет Экран Тип экрана IPS Диагональ экрана (дюйм) 15.6" Разрешение экрана Full HD (1920x1080) Покрытие экрана матовое Сенсорный экран нет Максимальная частота обновления экрана 60 Гц Яркость 250 Кд/м ² Плотность пикселей 141 ppi Технология динамического обновления экрана нет Цветовой охват NTSC 45% Дополнительный дисплей нет Процессор Модель процессора AMD Ryzen 3 7320U		
--	--	---	--	--

		Общее количество ядер 4 Количество производительных ядер 4 Количество энергоэффективных ядер нет Максимальное число потоков 8 Частота процессора 2.4 ГГц Автоматическое увеличение частоты 4.1 ГГц Оперативная память Тип оперативной памяти LPDDR5 Объем оперативной памяти 8 ГБ Количество слотов под модули памяти интегрированная Максимальный объем памяти 8 ГБ Свободные слоты для оперативной памяти нет Графический ускоритель Вид графического ускорителя встроенный Модель встроенной видеокарты AMD Radeon 610M Модель дискретной видеокарты нет Накопители данных Общий объем твердотельных накопителей (SSD) 256 ГБ Тип SSD диска M.2 PCIe Свободные слоты для накопителей нет Веб-камера Веб-камера 1 Мп (720p) Распознавание лица нет Шторка веб-камеры есть Встроенное дополнительное оборудование Встроенный микрофон есть Поддержка карт памяти кард-ридером нет Оптический привод нет Интернет/передача данных Беспроводной интерфейс Bluetooth 4.1, Wi-Fi 5 (802.11ac) Порт Ethernet		
--	--	---	--	--

			нет Разъемы периферии Видеоразъемы HDMI Версия видеоразъема HDMI 1.4 Аудиоразъемы 3.5 мм jack (микрофон/аудио) Разъемы USB Type-A USB 2.0, USB 3.2 Gen1 Разъемы USB Type-C USB 3.2 Gen1 Thunderbolt нет Дополнительные интерфейсы нет Питание Поддержка USB Power Delivery нет Тип аккумулятора Li-Ion Емкость аккумулятора 42 Вт*ч Выходная мощность адаптера питания 45 Вт Дополнительная информация Поддержка TPM есть Комплектация адаптер питания, документация Габариты, вес Глубина 232.5 мм Ширина 360.3 мм Толщина 17.9 мм Вес 1.63 кг		
3	Ноутбук ASUS TUF Gaming F17 FX706HF- HX014 черный	шт	Заводские данные Гарантия продавца 12 мес. Страна-производитель Китай Классификация Тип ноутбук Модель ASUS TUF Gaming F17 FX706HF-HX014 Линейка ASUS TUF Код производителя [90NR0HC4-M001M0] Год релиза 2021	1	Нет, т.к. должна быть обеспечена совместим ость со стандартам и компании

		Игровой ноутбук да Операционная система Операционная система без ОС Внешний вид Конструктивное исполнение классический Цвет верхней крышки черный Цвет, заявленный производителем Graphite-Black Материал крышки пластик Материал корпуса пластик Раскрытие крышки стандартное Устройства ввода Раскладка клавиатуры английская/русская Цифровой блок клавиатуры есть Подсветка клавиш: RGB Тачпад стандартный тачпад Сканер отпечатка пальца нет Механическая клавиатура нет Влагозащищенная клавиатура нет Экран Тип экрана IPS Диагональ экрана (дюйм) 17.3" Разрешение экрана Full HD (1920x1080) Покрытие экрана матовое Сенсорный экран нет Максимальная частота обновления экрана 144 Гц Яркость 250 Кд/м² Плотность пикселей 127 ppi Технология динамического обновления экрана Adaptive-Sync Цветовой охват AdobeRGB 47%, NTSC 45%, sRGB 63% Дополнительный дисплей		
--	--	---	--	--

		нет Процессор Модель процессора Intel Core i5-11400H Общее количество ядер 6 Количество производительных ядер 6 Количество энергоэффективных ядер нет Максимальное число потоков 12 Частота процессора 2.7 ГГц Автоматическое увеличение частоты 4.5 ГГц Оперативная память Тип оперативной памяти DDR4 Объем оперативной памяти 16 ГБ Количество слотов под модули памяти 2 Частота оперативной памяти 3200 МГц Максимальный объем памяти 32 ГБ Графический ускоритель Вид графического ускорителя дискретный и встроенный Модель встроенной видеокарты Intel UHD Graphics Модель дискретной видеокарты GeForce RTX 2050 Производитель видеочипа NVIDIA Тип видеопамати GDDR6 Объем видеопамати 4 ГБ Накопители данных Общий объем твердотельных накопителей (SSD) 512 ГБ Тип SSD диска M.2 PCIe Веб-камера Веб-камера 1 Мп (720p) Распознавание лица нет Шторка веб-камеры нет Встроенное дополнительное оборудование Встроенный микрофон есть		
--	--	--	--	--

		Поддержка карт памяти кард-ридером нет Оптический привод нет Интернет/передача данных Беспроводной интерфейс Bluetooth 5.2, WI-FI 6 (802.11ax) Порт Ethernet LAN 1 Гбит/с Разъемы периферии Видеоразъемы HDMI, USB Type-C Версия видеоразъема HDMI 2.0b Аудиоразъемы 3.5 мм jack (микрофон/аудио) Разъемы USB Type-A USB 3.2 Gen1 x3 Разъемы USB Type-C USB 3.2 Gen2 Thunderbolt нет Дополнительные интерфейсы нет Питание Поддержка USB Power Delivery нет Тип аккумулятора Li-Pol Емкость аккумулятора 48 Вт*ч Выходная мощность адаптера питания 150 Вт Дополнительная информация Поддержка TPM есть Комплектация адаптер питания, документация. Габариты, вес Глубина 269 мм Ширина 399 мм Толщина 25 мм Вес 2.6 кг		
--	--	---	--	--

4	Компьютерная мышь Xiaomi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition	шт	Номер товара: WXSMSBMW02 Основной материал: АБС-пластик и поликарбонат Рабочая температура: 0-40°C Зона покрытия: < 8 м Применимый стандарт: Q1/BJMWK0001-2016 Параметры входного тока: 3 В = 10 мА Имя устройства Bluetooth: Mi Silent Mouse Беспроводное подключение: Bluetooth 4.2 с низким энергопотреблением. Радиочастотное излучение 2,4 ГГц	24	Возможно предоставление аналогов с характеристиками не ниже уровня характеристик, заложенных в указанном оборудовании.
5	Монитор MSI PRO MP273QV черный	шт	Заводские данные Гарантия продавца / производителя 12 мес. Страна-производитель Китай Общие параметры Тип монитор Модель MSI PRO MP273QV Основной цвет черный Экран Изогнутый экран нет Диагональ экрана (дюйм) 27" Максимальное разрешение 2560x1440 Тип подсветки матрицы LED Технология изготовления матрицы VA Соотношение сторон 16:9 Сенсорный экран нет Покрытие экрана матовое Поддержка HDR нет Технология защиты зрения Flicker Free, Low Blue Light Технические характеристики экрана Размер видимой области экрана 597.9 x 336.3 мм Яркость 250 Кд/м²	6	Возможно предоставление аналогов с характеристиками не ниже уровня характеристик, заложенных в указанном оборудовании.

		Контрастность 4000:1 Максимальное количество цветов 16.7 млн. Время отклика пикселя (MPRT) 1 мс Время отклика пикселя (GtG) 4 мс Угол обзора по вертикали (градус) 178° Угол обзора по горизонтали (градус) 178° Технология динамического обновления экрана Adaptive-Sync Размер пикселя 233 мкм Плотность пикселей 109 ppi Частота при максимальном разрешении 75 Гц Максимальная частота обновления экрана 75 Гц Глубина цвета 6bit+FRC Интерфейсы Видеоразъемы DisplayPort, HDMI Количество и версия видеоразъемов DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4b x2 USB-концентратор нет Выход на наушники есть Разъем HDMI есть Разъем DisplayPort есть Разъем DVI нет Разъем VGA нет Направление разъемов вертикальное Функции Цветовой охват sRGB 92% Конструкция Безрамочный дизайн трехсторонний Размер VESA 75x75 Поворотная подставка нет Регулировка по высоте нет		
--	--	--	--	--

		Регулировка наклона есть Поворот на 90° (портретный режим) нет Покрытие корпуса матово-глянцевое Дополнительное оборудование Встроенная акустическая система есть Мощность динамиков 2 x 2 Вт Веб-камера нет Питание Расположение блока питания внешний Потребляемая мощность при работе 23 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме 0.5 Вт Мощность в выключенном режиме 0.5 Вт Напряжение питания 100-240 В / 50-60 Гц Дополнительно Комплектация блок питания, документация, кабель HDMI, кабель питания Особенности Kensington Lock Подсветка нет Габариты, вес Ширина без подставки 613.5 мм Ширина с подставкой 613.5 мм Минимальная высота с подставкой 461.6 мм Максимальная высота с подставкой 461.6 мм Толщина с подставкой 182 мм Вес монитора с подставкой 3.95 кг		
6	Монитор Samsung SR35 S24R358FZ I	шт Заводские данные Гарантия продавца / производителя 24 мес. Страна-производитель Китай Общие параметры Тип монитор Модель Samsung SR35 S24R358FZI	6	Возможно предоставл ение аналоги с характерис тиками не ниже уровня характерис тик,

		Код производителя [LS24R358FZIXCI] Основной цвет синий Экран Изогнутый экран нет Диагональ экрана (дюйм) 23.8" Максимальное разрешение 1920x1080 (FullHD) Тип подсветки матрицы LED Технология изготовления матрицы IPS Тип ЖК-матрицы (подробно) PLS Соотношение сторон 16:9 Сенсорный экран нет Покрытие экрана матовое Поддержка HDR нет Технология защиты зрения Flicker Free, Low Blue Light Технические характеристики экрана Размер видимой области экрана 526.8 x 296.3 мм Яркость 250 Кд/м² Контрастность 1000:1 Максимальное количество цветов 16.7 млн. Динамическая контрастность Mega DCR Время отклика пикселя (GtG) 5 мс Угол обзора по вертикали (градус) 178° Угол обзора по горизонтали (градус) 178° Технология динамического обновления экрана AMD FreeSync Размер пикселя 274 мкм Плотность пикселей 92 ppi Частота при максимальном разрешении 75 Гц Максимальная частота обновления экрана 75 Гц Глубина цвета		заложенны х в указанном оборудован ии
--	--	--	--	--

		8bit Интерфейсы Видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub) Количество и версия видеоразъемов HDMI 1.4, VGA (D-Sub) USB-концентратор нет Выход на наушники нет Разъем HDMI есть Разъем DisplayPort нет Разъем DVI нет Разъем VGA есть Направление разъемов горизонтальное Функции Картинка в картинке нет Конструкция Безрамочный дизайн трехсторонний Размер VESA 75x75 Поворотная подставка нет Регулировка по высоте нет Регулировка наклона есть Поворот на 90° (портретный режим) нет Покрытие корпуса матовое Дополнительное оборудование Встроенная акустическая система нет Веб-камера нет Питание Расположение блока питания внешний Потребляемая мощность при работе 22 Вт Максимально потребляемая мощность 25 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме 0.3 Вт Мощность в выключенном режиме 0.3 Вт Напряжение питания		
--	--	--	--	--

			100-240 В / 50-60 Гц Дополнительно Комплектация блок питания, документация, кабель HDMI, кабель питания Подсветка нет Габариты, вес Ширина без подставки 539.7 мм Высота без подставки 321.3 мм Толщина без подставки 49.9 мм Вес монитора без подставки 2.8 кг Ширина с подставкой 539.7 мм Минимальная высота с подставкой 425.4 мм Максимальная высота с подставкой 425.4 мм Толщина с подставкой 234.6 мм Вес монитора с подставкой 3.4 кг Свернуть		
7	Кабель HDMI для монитора (1,5 – 2м)	шт	Заводские данные Гарантия продавца 12 мес. Страна-производитель Китай Классификация Тип кабель соединительный Бренд DEXP Код производителя [M6HNP18RBCxB] Основной цвет черный Разъемы Разъемы HDMI - micro HDMI Вид разъемов вилка - вилка L-образный разъем нет Поворотный разъем нет Металлический корпус разъема нет Кабель Длина кабеля 1.8 м	20	Возможно предоставление аналогии с характеристиками не ниже уровня характеристик, заложенных в указанном оборудовании

			Тканевая оплетка провода есть Плоский кабель нет Ферритовые кольца нет Сигнал и стандарты Версия кабеля 1.4 Формат передаваемого сигнала цифровой Частота кадров при максимальном разрешении 30 Гц Максимально поддерживаемое разрешение 3840x2160 Поток сигнала однонаправленный Пропускная способность 40 Гбит/с Поддержка функций и технологий 3D, ARC, CEC, DTS-HD, Ethernet, HDR		
8	Фильтр сетевой с выключате лем СФ-05 5 розеток с заземлени ем шнур 3м	шт	Страна: Китай Производитель: IEK Артикул: WFP10-16-05-03-N Ед.измерения: шт Упаковки: 20 шт, 400 шт Наименование в прайсе производителя: Сетевой фильтр СФ-05К-выкл. 5 мест 2P+PE/3метра 3x1мм2 ИЭК Тип изделия Фильтр сетевой Номинальный ток, А 16 Напряжение, В 220 Длина кабеля, м 3 Количество постов 5	20	Возможно предоставл ение аналоги с характерис тиками не ниже уровня характерис тик, заложенны х в указанном оборудован ии

			Наличие вводного выключателя Да Цвет: Белый Мощность, Вт: 2200 Материал изделия: Полипропилен Индикация: Да Степень защиты: IP20 Заземление: Да Шторки: Да Крышка: Нет Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 1 Гарантийный срок, мес: 36 Срок службы, лет: 5		
9	МФУ Pantum M6800FD W	шт	Заводские данные Гарантия продавца / производителя 24 мес. Страна-производитель Китай Общие характеристики Тип МФУ лазерное Основной цвет белый Дополнительный цвет серый Функции устройства копир, принтер, сканер, факс Область применения для офиса Аппаратная часть	2	Нет, для обеспечения совместимости со стандартами Заказчика

		Оперативная память 256 Мб Частота процессора 600 МГц Принтер Технология печати лазерная Цветность печати черно-белая Максимальный формат А4 Максимальное разрешение черно-белой печати 1200x600 dpi Скорость черно-белой печати (стр / мин) 30 стр/мин (А4) Время выхода первого черно-белого отпечатка 7.8 сек. Максимальное разрешение цветной печати нет Скорость цветной печати (стр / мин) нет Максимальный месячный объем печати 60000 Автоматическая двусторонняя печать есть Печать фотографий нет Печать без полей нет Сканер Тип сканера планшетный/протяжный Оптическое разрешение сканера 1200x1200 dpi Скорость сканирования 24 стр/мин Максимальный формат бумаги (сканер) А4 (216x356) Устройство автоподачи есть Тип устройства автоподачи одностороннее Емкость устройства автоподачи 50 листов Функции сканирования отправка на сервер FTP, сканирование в приложение, сканирование в сетевую папку, сканирование в электронную почту, сканирование на USB-накопитель, сканирование на компьютер Копир Максимальное разрешение копира 600x600 dpi Скорость копирования 30 стр/мин Изменение масштаба		
--	--	--	--	--

		25-400 % Шаг масштабирования 1 % Максимальное количество копий за цикл 99 Факс Функция факса есть Цветной факс нет Память факса 650 страниц Максимальная скорость передачи 33.6 кбит/с Лотки Емкость подачи 250 листов Емкость выходного лотка 120 листов Емкость лотка ручной подачи 1 лист Поддерживаемая плотность носителей 60 - 200 г/м2 Печатает на (материалы) карточках, конвертах, матовой бумаге, наклейках, обычной бумаге, открытках, этикетках Расходные материалы Количество картриджей 1 Модель фотобарабана Pantum DL-420 (30000 стр.) Модель картриджей Pantum TL-420H, Pantum TL-420X Интерфейсы Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi Поддержка карт памяти нет Поддержка Совместимость Linux, macOS, Windows Шрифты и языки управления GDI Мобильные технологии печати Apple AirPrint (iOS), Mopria (Android) Прямая печать есть Язык меню дисплея русский Энергопотребление и мощность Тип и напряжение питания 220-240В/50-60Гц/4.5А Потребляемая мощность в работе 550 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания		
--	--	--	--	--

			50 Вт Дополнительная информация Отображение информации жк-дисплей Уровень шума при работе 54 дБ Уровень шума в режиме ожидания 30 дБ Комплектация документация, кабель питания, стартовый тонер-картридж Габариты, вес Глубина 310 мм Ширина 415 мм Высота 365 мм Вес 12 кг Габариты, вес в упаковке Ширина упаковки 555 мм Высота упаковки 466 мм		
1 0	МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M8124cidn	шт	Заводские данные Гарантия продавца 12 мес. Страна-производитель Китай Общие характеристики Тип МФУ лазерное Модель Kyocera ECOSYS M8124cidn Код производителя [1102P43NL0] Основной цвет белый Дополнительный цвет черный Функции устройства копир, принтер, сканер, факс Область применения для офиса Размещение настольный Аппаратная часть Оперативная память 1536 МБ Частота процессора 1200 МГц Принтер Технология печати лазерная	1	Нет, для обеспечения совместимости со стандартами Заказчика

		Цветность печати цветная Максимальный формат A3 Максимальное разрешение черно-белой печати 1200x1200 dpi Скорость черно-белой печати (стр / мин) 12 стр/мин (A3), 24 стр/мин (A4) Время выхода первого черно-белого отпечатка 7.5 сек Максимальное разрешение цветной печати 1200x1200 dpi Скорость цветной печати (стр / мин) 12 стр/мин (A3), 24 стр/мин (A4) Время выхода первого цветного отпечатка 10.2 сек Максимальный месячный объем печати 100000 Автоматическая двусторонняя печать есть Печать фотографий нет Печать без полей нет Сканер Тип сканера планшетный/протяжный Оптическое разрешение сканера 600x600 dpi Скорость сканирования 50 стр/мин Максимальный формат бумаги (сканер) A3 (297x432) Устройство автоподачи есть Тип устройства автоподачи двухстороннее Емкость устройства автоподачи 50 Функции сканирования TWAIN-сканирование, WSD(WIA)-сканирование, отправка на сервер FTP, сканирование в облако, сканирование в сетевую папку, сканирование в электронную почту, сканирование на USB-накопитель. Копир Максимальное разрешение копира 600x600 dpi Скорость копирования 24 стр/мин Изменение масштаба 25-400 % Шаг масштабирования 1 % Максимальное количество копий за цикл 999		
--	--	--	--	--

		Факс Функция факса есть Максимальное разрешение факса 400x400 dpi Максимальная скорость передачи 33.6 Кбит Лотки Емкость подачи 500 листов Емкость выходного лотка 280 листов Емкость лотка ручной подачи 100 листов Поддерживаемая плотность носителей 60 - 256 г/м2 Печатает на (материалы) конвертах, обычной бумаге Расходные материалы Количество картриджей 4 шт Модель картриджей Kyocera TK-8115C, Kyocera TK-8115K, Kyocera TK-8115M, Kyocera TK-8115Y Ресурс черного картриджа 12000 страниц Ресурс цветного картриджа 6000 страниц Интерфейсы Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB Устройство для чтения карт памяти есть Поддержка карт памяти SD Поддержка Совместимость Linux, UNIX, Windows, macOS Шрифты и языки управления KPDL 3 (совместим с PostScript 3), PCL 5c, PCL 6, PDF, XPS Мобильные технологии печати Apple AirPrint (iOS), Google Cloud Print, Kyocera MobilePrint, Mopria (Android), NFC, Wi-Fi Direct Прямая печать есть Язык меню дисплея русский Энергопотребление и мощность Тип и напряжение питания 220-240В/50-60Гц Потребляемая мощность в работе 550 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания 70 Вт		
--	--	--	--	--

		Дополнительная информация Отображение информации жк-дисплей Уровень шума при работе 53 дБ Уровень шума в режиме ожидания 34 дБ Комплектация диск с ПО, документация, кабель питания, стартовые картриджи Габариты, вес Глубина 590 мм Ширина 590 мм Высота 753 мм Вес МФУ 104 кг Габариты, вес в упаковке Ширина упаковки 730 мм Высота упаковки 860 мм Глубина упаковки 720 мм Вес в упаковке 104 кг		
--	--	--	--	--

2. Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. Оборудование необходимо для организации рабочих мест для новых сотрудников.

3. Место доставки, сроки и порядок поставки товара

3.1 Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

3.2 Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 31.03.2024. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

3.1 Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

3.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4 Требования к упаковке и маркировке

4.1 Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

4.2 Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

5. Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

5.1 Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинается со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД. Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие

запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

6 Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

- 6.1 Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

7 Порядок расчётов

- 7.1 Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.
- 7.2 Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.

Руководитель проекта по реновации



Фомичев Д.А.

