ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по замене тикового покрытия палубы на моторной яхте Technema 80 (Эскейп 1).

No	Наименование	Информация
<u>п/п</u> 1	2	3
1	Наименование объекта	Судно «Эскейп 1»
1.		Тип судна: яхта Длина 23,9(м), ширина 6,32(м), высота борта 2,81(м) Материал корпуса-стеклопластик
		Двигатель: Caterpillar 3412 DITA 2060 Дизель генератор: Yanmar 4TNE98-KM 3,31 Год постройки: 2002 г. Место постройки: Италия
2.	Место расположение объекта	Г. Севастополь, Балаклава ГУП «Проект развития Балаклавы» пл.1 Мая, причал 6Б.
3.	Основание для выполнения работ	Настоящее Задание на выполнение работ. Договор подряда на выполнение работ.
4.	Заказчик	ООО «МРИЯ».
5.	Источник финансирования	Средства ООО «МРИЯ».
6.	Срок начала выполнения работ	Срок начала выполнения работ с момента подписания договора на выполнение работ.
7.	Цель работ	Оказание услуг по замене тикового покрытия палубы на моторной яхте Technema 80 (Эскейп 1).
8.	Порядок выполнения работ (последовательность)	Порядок выполнения работ (последовательность) определяется настоящим техническим заданием. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса, а также утверждённым заявителем графиком работ. Объём работ должен быть согласован с Заказчиком. Перечень планируемых работ по оказанию услуг по замене тикового покрытия палубы на моторной яхте Technema 80 (Эскейп 1).
		 Произвести замер для изготовления лекал; Подготовка к выполнению работ: укрытие защитной пленкой для избегания повреждения внешнего корпуса яхты, лакокрасочное покрытие, дерево, (защита от механического воздействия и грязи необходима на трап сходне, палубе, др. местах проведения работ); Демонтаж старого покрытия из тика; Устранение дефектов палубы (трещины); Усиление крепления брашпиля (якорное устройство);

№ п/п	Наименование	Информация
1	2	3
		 6) Подготовка палубы к монтажу нового тикового покрытия; 7) Монтаж нового тикового покрытия; 8) Сдача работ экипажу; 9) Наведение порядка после окончания работ (уборка, удаление защитного материала на трап сходне, палубе, др. местах проведения работ).
		Требования к материалам: - тиковое дерево должно быть первой категории; - марка «Бирманский дикорастущий тик радиального распила» с твердостью по Бринеллю — 3,6, плотностью не ниже средней — 670 кг/м³ и толщиной доски не ниже 10-12 мм; - материалы должны быть новые, не бывшие в эксплуатации, не прошедшие реставрации; - Очистка поверхности (средством Sika® Cleaner-205 либо аналог); - Нанесение праймера Sika®Primer-206 G+P либо Sika® Primer-215, - Клеевое подстилающее покрытие (Клей для твердых палубных настилов Sikaflex 298i, 298i SL, 298i FC либо аналог); - герметизация швов должна быть выполнена с использованием качественного профессионального
		герметика (Sikaflex 290i DC, DC SL либо аналог);
9.	Обязанности подрядной организации	 выполняемые работы проводятся при использовании специального инструмента и оборудования, предназначенных для проведения данных работ; выполняемые работы должны проводиться силами квалифицированных специалистов; выполняемые работы должны проводиться в соответствии с установленными нормами и правилами процедуры выполняемых работ; выполняемые работы должны проводиться с использованием новых материалов (материалы должны быть хорошего качества, у которых есть документы, сертификаты соответствия и гарантии на них); при выполнении работ использовать собственное оборудование; обеспечивать возможность нахождения представителя Заказчика в производственных помещениях для контроля за соблюдением технологического процесса работ; незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженных в ходе обслуживания или работ каких-либо неисправностей, не заявленных ранее с указанием ориентировочной стоимости и сроков устранения неисправностей с проведенной диагностикой и дефектации узлов и агрегатов судна (работы по составлению

№ п/п	Наименование	Информация
1	2	3
		дефектации/актов должны выполняться бесплатно), с документальным оформлением соответствующих актов для их последующего ремонта;
10.	Гарантия качества на выполненные работы и товары, используемые при выполнении работ.	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при выполнении работ: требуется. Требование по сроку гарантии качества: не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных услуг. Гарантия распространяется на все работы, а также на все продиагностированное и отремонтированное оборудование. Во время гарантийного периода все
		обнаруженные неисправности должны устраняться в течение 15 (рабочих) дней после поступления заявки от Заказчика о наступлении гарантийного случая.