

Техническое задание

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. из.	Кол-во
Глубинный насос ЭЦВ 8-40-60 – 1 шт			
1	Разборка насоса		
2	Замена обмотки эл.двигателя (намотка)	шт.	1
3	Замена подшипников	шт.	1
4	Замена втулок ротора электродвигателя	шт.	6
5	Замена лопаточных отводов помпы	шт.	4
6	Замена крыльчаток помпы (рабочие колёса)	шт.	5
7	Замена втулок лопаточных отводов	шт.	5
8	Замена втулок диафрагмы	шт.	5
9	Сборка насоса ,проверка	шт.	5
	Стоимость материалов, затраченных на выполнение ремонтных работ:	шт.	1
1	Провод обмоточный ПЭТВ	кг	7
2	Подшипники электродвигателя	шт.	4
3	Подшипники помпы	шт	2
4	Втулка ротора электродвигателя	шт.	4
5	Лопаточные отводы	шт.	5
6	Рабочие колеса	шт.	5
7	Втулки лопаточных отводов	шт.	5
8	Втулки диафрагмы	шт.	5
9	Диафрагма	шт.	5
10	Втулка металлическая	шт.	5
11	Проставочные кольца	шт.	5
Глубинный насос ЭЦВ 6-16-140 – 5 шт			
1	Разборка насоса		
2	Замена обмотки эл.двигателя	шт.	5
3	Замена подшипников эл.двигателя	шт.	5
4	Замена втулок ротора электродвигателя	шт.	30
5	Замена втулок лопаточных отводов помпы	шт.	80
6	Замена крыльчаток помпы (рабочие колеса)	шт.	80
7	Замена втулок лопаточных отводов	шт.	80
8	Замена втулок диафрагмы	шт.	80
9	Сборка насоса ,проверка	шт.	5
	Стоимость материалов, затраченных на выполнение ремонтных работ:		
1	Провод обмоточный ПЭПТ –2	кг.	50
2	Подшипники электродвигателя	шт.	20
3	Подшипники помпы	шт.	10
4	Втулка ротора электродвигателя	шт.	80
5	Лопаточные отводы	шт.	80
6	Рабочие колеса	шт.	80
7	Втулки лопаточных отводов	шт.	80
8	Втулки диафрагмы	шт.	80
Глубинный насос ЭЦВ 6-16-140 – 1 шт			
1	Разборка насоса	шт.	1
2	Замена подшипников	шт.	6
3	Замена втулок ротора электродвигателя	шт.	16
4	Замена втулок лопаточных отводов помпы	шт.	16
5	Замена крыльчаток помпы (рабочие колеса)	шт.	16

6	Замена втулок лопаточных отводов		
7	Замена втулок диафрагмы	шт.	16
8	Сборка насоса ,проверка	шт.	16
	Стоимость материалов, затраченных на выполнение ремонтных работ:	шт.	1
1	Подшипники электродвигателя		
2	Подшипники помпы	шт.	4
3	Втулка ротора электродвигателя	шт.	2
4	Лопаточные отводы	шт.	16
5	Рабочие колеса	шт.	16
6	Втулки лопаточных отводов	шт.	16
7	Втулки диафрагмы	шт.	16
Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 – 1 шт			
1	Разборка насоса		
2	Замена подшипников	шт.	1
3	Замена втулок ротора электродвигателя	шт.	6
4	Замена втулок лопаточных отводов помпы	шт.	13
5	Замена крыльчаток помпы (рабочие колеса)	шт.	13
6	Замена втулок лопаточных отводов	шт.	13
7	Сборка насоса ,проверка	шт.	13
	Стоимость материалов, затраченных на выполнение ремонтных работ:	шт.	1
1	Подшипники электродвигателя		
2	Подшипники помпы	шт.	4
3	Втулка ротора электродвигателя	шт.	2
4	Лопаточные отводы	шт.	13
5	Рабочие колеса	шт.	13
6	Втулки лопаточных отводов	шт.	13
Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 – 1 шт			
1	Разборка насоса		
2	Замена обмотки эл.двигателя (намотка)	шт.	1
3	Замена подшипников	шт.	1
4	Замена втулок ротора электродвигателя	шт.	6
5	Замена лопаточных отводов помпы	шт.	13
6	Замена крыльчаток помпы (рабочие колеса)	шт.	13
7	Замена втулок лопаточных отводов	шт.	13
8	Сборка насоса ,проверка	шт.	13
	Стоимость материалов, затраченных на выполнение ремонтных работ:	шт.	1
1	Провод обмоточный ПЭПТ-2	кг	5
2	Подшипник эл.двигателя	шт.	4
3	Подшипники помпы	шт.	2
4	Втулка ротора электродвигателя	шт.	13
5	Лопаточные отводы	шт.	13
6	Рабочие колеса	шт.	13
7	Втулки лопаточных отводов	шт.	13
Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 – 1 шт			
1	Разборка насоса		
2	Замена обмотки эл.двигателя (намотка)	шт.	1
3	Замена подшипников	шт.	6
4	Замена втулок ротора электродвигателя	шт.	13
5	Сборка насоса ,проверка	шт.	1
	Стоимость материалов, затраченных на выполнение ремонтных работ:		
1	Провод обмоточный ПЭПТ-2	кг	4
2	Подшипник электродвигателя	шт.	4
3	Подшипник помпы	шт.	2
4	Втулка ротора электродвигателя	шт.	13
Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110 – 1 шт			
1	Разборка насоса	шт.	1

2	Замена подшипников		
3	Замена крыльчаток помпы (рабочие колеса)	шт.	2
4	Сборка насоса ,проверка	шт.	10
	Стоимость материалов, затраченных на выполнение ремонтных работ:	шт.	1
1	Подшипники помпы		
2	Рабочие колеса	шт.	2
		шт.	10

Глубинный насос ЭЦВ 8-65-70 – 1 шт

1	Разборка		
2	Замена обмотки эл.двигателя (намотка)	шт.	1
3	Замена подшипников	шт.	1
4	Замена втулок ротора электродвигателя	шт.	6
5	Замена лопаточных отводов помпы	шт.	4
6	Замена крыльчаток помпы (рабочие колеса)	шт.	5
7	Замена втулок лопаточных отводов	шт.	5
8	Замена втулок диафрагмы	шт.	5
9	Сборка насоса ,проверка	шт.	5
	Стоимость материалов, затраченных на выполнение ремонтных работ:	шт.	1
1	Провод обмоточный ПЭТВ-2	кг	9
2	Подшипники электродвигателя	шт.	4
3	Подшипники помпы	шт.	2
4	Втулка ротора электродвигателя	шт.	4
5	Лопаточные отводы	шт.	5
6	Рабочие колеса	шт.	5
7	Втулки лопаточных отводов	шт.	5
8	Втулки диафрагмы	шт.	5
9	Диафрагма	шт.	5
10	Втулка металлическая	шт.	5
11	Проставочные кольца	шт.	5

Глубинный насос ЭЦВ 8-65-70 – 1 шт

1	Разборка		
2	Замена подшипников	шт.	1
3	Замена втулок ротора электродвигателя	шт.	6
4	Замена лопаточных отводов помпы	шт.	4
5	Замена крыльчаток помпы (рабочие колеса)	шт.	5
6	Замена втулок лопаточных отводов	шт.	5
7	Замена втулок диафрагмы	шт.	5
8	Сборка насоса ,проверка	шт.	5
	Стоимость материалов, затраченных на выполнение ремонтных работ:	шт.	1
1	Подшипники электродвигателя	шт.	4
2	Подшипники помпы	шт.	2
3	Втулка ротора электродвигателя	шт.	4
4	Лопаточные отводы	шт.	5
5	Рабочие колеса	шт.	5
6	Втулки лопаточных отводов	шт.	5
7	Втулки диафрагмы	шт.	5
8	Диафрагма	шт.	5
9	Втулка металлическая	шт.	5
10	Проставочные кольца	шт.	5

Глубинный насос ЭЦВ 8-40-120 – 1 шт

1	Разборка	шт.	1
2	Замена подшипников	шт.	6
3	Замена втулок ротора электродвигателя	шт.	4
4	Замена лопаточных отводов помпы	шт.	9
5	Замена крыльчаток помпы (рабочие колеса)	шт.	9

6	Замена втулок лопаточных отводов		
7	Замена втулок диафрагмы	шт.	9
8	Сборка насоса ,проверка	шт.	9
	Стоимость материалов, затраченных на выполнение ремонтных работ:	шт.	1
1	Подшипники электродвигателя		
2	Подшипники помпы	шт.	4
3	Втулка ротора электродвигателя	шт.	2
4	Лопаточные отводы	шт.	4
5	Рабочие колеса	шт.	9
6	Втулки лопаточных отводов	шт.	9
7	Втулки диафрагмы	шт.	9
8	Диафрагма	шт.	9
9	Втулка металлическая	шт.	9
10	Проставочные кольца	шт.	9

Глубинный насос ЭЦВ 8-40-120 – 1 шт

1	Разборка		
2	Замена обмотки эл.двигателя (намотка)	шт.	1
3	Замена подшипников	шт.	1
4	Замена втулок ротора электродвигателя	шт.	6
5	Замена лопаточных отводов помпы	шт.	4
6	Замена крыльчаток помпы (рабочие колеса)	шт.	9
7	Замена втулок лопаточных отводов	шт.	9
8	Замена втулок диафрагмы	шт.	9
9	Сборка насоса ,проверка	шт.	9
	Стоимость материалов, затраченных на выполнение ремонтных работ:	шт.	1
1	Провод обмоточный ПЭТВ-2	кг.	9
2	Подшипники электродвигателя	шт.	4
3	Подшипники помпы	шт.	2
4	Втулка ротора электродвигателя	шт.	4
5	Лопаточные отводы	шт.	9
6	Рабочие колеса	шт.	9
7	Втулки лопаточных отводов	шт.	9
8	Втулки диафрагмы	шт.	9
9	Диафрагма	шт.	9
10	Втулка металлическая	шт.	9
11	Проставочные кольца	шт.	9

Глубинный насос ЭЦВ 8-40-125 – 1 шт

1	Разборка	шт.	1
2	Замена обмотки эл.двигателя (намотка)	шт.	1
3	Замена подшипников	шт.	6
4	Замена втулок ротора электродвигателя	шт.	4
5	Замена лопаточных отводов помпы	шт.	9
6	Замена крыльчаток помпы (рабочие колеса)	шт.	9
7	Замена втулок лопаточных отводов	шт.	9
8	Замена втулок диафрагмы	шт.	9
9	Сборка насоса ,проверка	шт.	1
	Стоимость материалов, затраченных на выполнение ремонтных работ:		
1	Провод обмоточный ПЭТВ-2	кг.	9,3
2	Подшипники электродвигателя	шт.	4
3	Подшипники помпы	шт.	2
4	Втулка ротора электродвигателя	шт.	4
5	Лопаточные отводы	шт.	9
6	Рабочие колеса	шт.	9
7	Втулки лопаточных отводов	шт.	9
8	Втулки диафрагмы	шт.	9

9	Диафрагма		
10	Втулка металлическая	шт.	9
11	Проставочные кольца	шт.	9
Погружной канализационный насос Tsurumi pump 100B 45.5 6.92 кВт – 1 шт			
1	Разборка насоса	шт.	1
2	Диагностика	шт.	1
3	Вырубка старой обмотки	шт.	1
4	Очистка	шт.	1
5	Замена обмотки эл.двигателя (намотка)	шт.	1
6	Ремонт вала (балансировка)	шт.	1
7	Выпрессовка	шт.	1
8	Запрессовка	шт.	1
9	Сборка насоса ,проверка	шт.	1
10	Покраска	шт.	1
11	Замена масла	шт.	1
	Стоимость материалов, затраченных на выполнение ремонтных работ:	шт.	1
1	Провод обмоточный		
2	Кабель	кг.	10
3	Масло промышленное	м.	10
		л.	5

Условия для включения в договор.

1. Место оказания услуг, проведение работ: По месту нахождения Исполнителя
2. Условия и сроки (периоды) осуществления ремонта: с момента заключения договора в течение 20 рабочих дней.
3. Гарантия на отремонтированные насосы должна составлять не менее 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.
4. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится заказчиком за счет собственных средств, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, по факту исполнения услуги Исполнителем в течение 7 календарных дней после подписания сторонами товарной накладной (акта выполненных работ), на основании выставленного счета.
5. Транспортировка, разгрузочно-погрузочные работы насосов на ремонт и из ремонта осуществляются силами и средствами Заказчика.
6. Передача насосов в ремонт и обратно между Заказчиком и Исполнителем осуществляется по накладным
7. Хранение насосов на территории Исполнителя должна быть организована в соответствии с требованием инструкции по эксплуатации.
8. Цена договора включает в себя: расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Главный энергетик

Козицин Юрий Алексеевич