

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг по инъецированию трещин в бетоне

№ п/п	Перечень требований	Содержание требований
1	2	3
1	Наименование услуг	Инъецирование трещин в бетоне (активно-фильтрующем влажностном состоянии)
2	Объем услуг	Выполнить инъецирование трещин в бетоне (активно-фильтрующем влажностном состоянии) в объеме 9,5 м/п.
3	Сроки оказания услуг	С 29.04.26 по 30.04.26.
4	Место оказания услуг	На территории заказчика
5	Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования	
6	Требования к результатам услуг	После выполнения работ исполнителем, проблемы с протечками через холодный шов должна быть полностью устранена.
7	<i>Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости);</i>	
8	Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.);	
9	Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое	Акт выполненных работ.

№ п/п	Перечень требований	Содержание требований
1	2	3
	заключение, технический паспорт и т.д.);	
10	Условия оплаты	Предоплата: 30% - авансовый платёж, 70% после подписания акта выполненных работ.
11	Порядок оказания услуг	
12	Дополнительные требования	

Контактное лицо по техническим вопросам	По техническим вопросам обращаться по тел.: +79186411558, Толмачёв Александр Анатольевич Aleksandr.Tolmachov@mriyaresort.com
---	--



Эксплуатируемая кровля Детского центра

Схема расположения монолитной железобетонной плиты покрытия на отм. +5.500...+7.400, +4.700. С



