

Техническое задание

1) Место, условия поставки Товара:

Поставщик принимает на себя обязательство осуществить поставку Товара в соответствии со спецификацией:

№ п/п	Наименование учреждения (Заказчик)
1	МАУ Центр «Авангард-Самара» г.о. Самара

(далее Приложение №1 к настоящему договору) по адресу Заказчика:

Под поставкой Товара в настоящем Договоре понимается комплекс мероприятий, по доставке Товара по месту нахождения Заказчика, его сборку и установку.

2) Порядок приема и передачи Товара:

Поставщик обязуется письменно уведомить Заказчика, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней о готовности к передаче Товара. Передачу Товара Заказчику осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, на основании доверенности, установленной в соответствии с гражданским законодательством.

Передача Товара Поставщиком Заказчику осуществляется по рабочим дням с 08.00 до 16.00.

Поставщик осуществляет передачу Товара Заказчику с предоставлением следующих документов:

- 1) товарных накладных в двух экземплярах (один – Поставщику, второй - Заказчику);
- 2) исполнительная документация (передается Заказчику), к которой прилагаются техническая и эксплуатационная документация:
 - сертификаты (декларации) соответствия качеству в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №982, сведения, документы о соответствии Товара и комплектующих установленным санитарным требованиям;
 - дату передачи Товара, согласно акту приема-передачи;
 - срок гарантии с указанием даты начала и даты завершения гарантии (срок гарантии устанавливается согласно условиям настоящего договора);

- 3) Акт приема-передачи в двух экземплярах (один – Поставщику, второй - Заказчику);
Приемка Товара осуществляется Заказчиком.

Товар принимается Заказчиком в соответствии с условиями Договора по качеству, количеству, ассортименту Товара и его комплектующих.

Приемка результатов поставленного Товара осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) дней на основании предоставленных документов и результатов исполнения

Договора и оформляется подписанием акта приема-передачи Товара в двух экземплярах (один – Поставщику, второй - Заказчику);

Датой приемки Товара от Поставщика считается дата подписания акта приема-передачи Товара Заказчиком.

Заказчик вправе отказать поставщику в приемке Товара в момент его поставки в случае, если:

- товарно-сопроводительные документы не оформлены;
- товарно-сопроводительные документы предоставлены не в полном объеме;
- товарно-сопроводительные документы не надлежащим образом;
- поставка Товара осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности и количества.

При отказе в приемке, Заказчик в течение 3-х дней с момента поставки Товара направляет в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи Товара Поставщику.

Обеспечение гарантийных обязательств, предоставляется Поставщиком Заказчику в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3) Требование к объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг к обслуживанию товара

Гарантийный срок на поставленный Товар и комплектующие составляет 24 месяца, но не менее гарантийного срока установленного производителем. В гарантийном талоне могут содержаться сроки гарантии на Товар и комплектующие превышающие установленные данным разделом.

Поставщик обязан предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия»), по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способов их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать ежедневно с 08-00 до 20-00 по местному времени Заказчика на русском языке.

А течение 2-х (двух) рабочих дней с момента обращения Заказчика о выявленных в течение гарантийного срока недостатков Товара (комплектующих) Поставщик обязан направить на место нахождения Товара своих специалистов для проведения оценки неисправности и проведения гарантийного ремонта Товара (комплектующих).

В течение одного дня после оценки неисправности Поставщик письменно согласует с Заказчиком перечень необходимых работ и осуществляет устранение дефектов или замену Товара (комплектующих) в 10-дневный срок. В случае, если предполагаемое устранение дефектов (ремонт) Товара или замена его основных частей требует длительного срока (более 10-ти дней), для соблюдения непрерывности оздоровительного отдыха детей Поставщик на все время устранения дефектов, ремонта, замены должен предоставить Заказчику аналогичный Товар (комплектующие) включая доставку, сборку, установку. Согласование Заказчика о проведении гарантийных работ предоставляется Поставщиком Заказчику в течение 3-х дней после его оформления.

В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводит необходимый ремонт или замену неисправного Товара (комплектующих). Гарантийный ремонт осуществляется силами Поставщика, или привлеченной Поставщиком сторонней организацией, имеющей право на соответствующие работы (услуги).

В случае невозможность проведения гарантийного ремонта по месту нахождения Товара или его комплектующих, Поставщик за свой счет обязан устранить дефекты, поломки, неполадки и т.д., выявленные в течение гарантийного срока или заменить Товар

(комплектующие), того же наименования, с теми же техническими характеристиками, соответствующими условиям настоящего Договора.

Все работы по устранению дефектов, ремонту Товара, или замене его составных частей, проводимые по месту нахождения Заказчика должны осуществляться в согласованное с Заказчиком время и не создавать препятствий для нормального процесса отдыха детей.

После передачи Товара а как же выполнении гарантийных работ по месту нахождения Заказчика, Поставщик обязан в течение 2-х дней своими силами и средствами, за свой счет осуществить вывоз элементов упаковки, замененных составных частей Товара, мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.

Все расходы, связанные с возвратом и заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае с ремонтом дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается на срок, в течение которого Товар не использовался. В случае замены дефектного Товара (комплектующих) гарантийный срок на данный Товар (комплектующие) исчисляется заново.

4) Срок поставки Товара

График исполнения договора

Место поставки	Срок готовности свайного поля	Срок готовности каркаса, кровли, ограждающих конструкций	Срок передачи
443012, г. Самара, Куйбышевский р-н, Уральское шоссе, 40	В течение 10 дней со дня заключения договора.	Не позднее 10 дней со дня подписания акта готовности свайного поля	Не позднее 30 дней со дня заключения договора

В течение 7 (семи) дней после заключения Договора, Поставщик обязан передать Заказчику контактные данные лица Поставщика, ответственного за поставку.

В течение 7 (семи) дней после заключения Договора, Поставщик обязан передать Заказчику:

- планировочную схему быстровозводимой модульной конструкции (жилого здания);
- схему свайного поля и отмостки, согласованные с Заказчиком;

При отсутствии выше указанных документов к Поставщику могут быть применены меры ответственности, предусмотренные Договором. Отсутствие у Заказчика в установленные сроки вышеуказанных документов является существенным нарушением условий поставки.

Срок подготовки свайного поля, каркаса, кровли, ограждающих конструкций, соответствующих требованиям договора определен графиком исполнения договора.

Соответствие основания требованиям Договора подтверждается двухсторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика. Поставщик обязан уведомить Заказчика не позднее 2-х рабочих дней о готовности соответствующего свайного поля быстровозводимой модульной конструкции (жилого здания) и пригласить в письменной форме уполномоченных представителей Заказчика на проверку готовности свайного поля и подписания соответствующего акта. Наличие подписанного акта о готовности свайного поля является основанием для осуществления Поставщиком сборки быстровозводимой модульной конструкции (жилого здания). Подписанный обеими сторонами акт направляется Поставщиком сопроводительным письмом Заказчику в течение 2-х рабочих дней. Отсутствие у Заказчика в установленный срок надлежащим образом оформленного акта готовности свайного поля основания является существенным

нарушением условий поставки, а также основанием для применения мер ответственности, предусмотренные Договором.

После сборки быстровозводимой модульной конструкции (жилого здания) оформляется акт осмотра в произвольной форме и подписывается Поставщиком и Заказчиком.

Наличие подписанного акта всеми сторонами, является основанием для осуществления Поставщиком следующих пунктов графика.

Нарушение сроков подготовки свайного поля, быстровозводимой модульной конструкции (жилого здания), кровли, ограждающих конструкций либо предоставление Поставщиком Заказчику сведений о неготовности к установленному сроку свайного поля, быстровозводимой модульной конструкции (жилого здания), кровли, ограждающих конструкций, либо предоставление об их ненадлежащем качестве, является нарушением сроков поставки Товара. Несвоевременное предоставление документов влечет ответственность Поставщика в соответствии с разделом 7 Договора.

Срок поставки, включая полную установку и сборку всех комплектующих: не позднее 30 дней со дня заключения договора.

Документы, передаваемые в рамках исполнения договора, передаются Поставщиком Заказчику с сопроводительным письмом.

Подписи сторон

Заказчик

Поставщик

**МАУ Центр «Авангард-Самара»
г.о.Самара**

_____/И.А. Устинов/

_____/_____/

Описание объекта закупки

1	Требования к комплекту поставки		
1.1	Общее наименование изделия	Быстровозводимая модульная конструкция (жилого здания)	
1.2	Требования, предъявляемые к соответствию характеристик изделия нормам и правилам РФ	Товар должен обеспечивать Санитарно-гигиенические и противозoonиологические режимы для проживания и оздоровления детей с круглогодичным поддержанием климатического и санитарно-эпидемиологического режимов. Товар должен соответствовать СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «освещенность жилых зданий», СанПиН 2.4.4 3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей. Гарантия на изделие 36 месяцев.	
1.3	Требования, предъявляемые к материалам изделия на соответствие противопожарным нормам и правилам РФ	Материалы, применяемые при изготовлении Товара, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым в РФ по пожарной безопасности к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1. Сам объект должен соответствовать СТО 14276496-001-2023, стандарт содержит в себе основные требования пожарной безопасности для проектирования одноэтажных каркасно-тентовых и быстровозводимых некапитальных сооружений размещенных на территории стационарных организаций отдыха и оздоровления, летнего, сезонного и круглогодичного функционирования (детские оздоровительные лагеря).	
1.4.	Требования, предъявляемые к степени готовности поставляемого изделия	Товар поставляется в комплекте с высокой готовностью и с унифицированными характеристиками для монтажа и взаимозаменяемости.	
1.5.	Требования к оснащению изделия электрооборудованием	Товар должен быть оснащен электрооборудованием согласно разработанной проектной документации, согласованной с Заказчиком. Гарантия на изделие распространяется и на электрооборудование установленное Подрядчиком. Электрическая разводка кабелем, низкогогорючим, с низким задымлением	
1.6.	Требования к оснащению изделия вентиляцией	Товар должен быть оснащен вытяжной вентиляцией(в санузле должен быть установлен вытяжной вентилятор)	

1.7.	Требования к оснащению изделия отоплением	Товар должен быть оснащен отоплением – конвекторы 1 кВт.		
1.8.	Требования к оснащению изделия водоснабжением, водоотведением и сантехническим оборудованием	Товар должен быть оснащен водоснабжением, водоотведением и соответствовать нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» (с изменениями 14 февраля 2022 года)		
1.9.	Требования, предъявляемые к планировке помещений изделия	Планировка помещений Товара должна быть выполнена в соответствии с Приложением 3.		
1.10.	Общие требования к конструкции изделия	В основе Товара должен быть каркас.		
1.11.	Требования к основанию изделия	Товар должен устанавливаться на подготовленное свайное поле, обеспечивающее стабильное горизонтальное положение в течении всего периода эксплуатации. Подготовка свайное поле входит в стоимость Товара.		
1.12.	Общие требования к облицовке изделия	Товара должен быть облицован профилированным листом. Цвет согласовывается с заказчиком.		
1.13.	Общие требования к внутренней отделке помещений изделия	Помещения Товара должны иметь внутреннюю отделку.		
1.14.	Общие требования к эстетике изделия	Комплект Товара должен иметь эстетически законченный вид.		
1.15.	Общие требования к сейсмостойкости изделия	Конструкция Товара должна обеспечивать сейсмостойкость изделия в соответствии с районом эксплуатации.		
1.16.	Общие требования к габаритам изделия без учета входных групп и пандусов	Товар должен иметь габаритные размеры в соответствии с Приложением 3. По указанным в Приложении размерам, Поставщик в праве предлагать значения в диапазоне +- 10%		
2.	Параметры внутренних помещений	В соответствии с Приложение 3		
2.1.	Высота:	Не менее	2,5 м	В коридоре не менее 2,7 м
		Не более	2,7 м	
3.	Требования к конструктивным решениям модулей изделия			

3.1.	Требования к основным элементам каркаса модулей (сечения и профили)	И конструкции каркаса модулей используется силовой каркас, обработанный огнебиозащита. Навес над входной группой, ступени.	
3.2.	Требования к материалам каркаса модулей	Каркас должен монтироваться с использованием саморезов, болтовых соединений.	
3.3.	Требования к технологии сборки каркаса	Каркас должен быть сборно-разборным, сборка каркаса должна производиться использованием саморезов, болтовых соединений.	
3.4.	Требования к конструкции стен	Внешние стены: утеплитель 100мм, наполнение минеральная вата (цвет покрытия по согласованию с Заказчиком), пол и потолок утеплитель 150 мм. Окна ПВХ с двойным стеклопакетом.	
3.5.	Общие требования к конструкции кровли модуля (тип кровли, уклон, тип покрытия)	Конструкция кровли Товара должна быть односкатная мембранная кровля с углом наклона на одну сторону.	
3.6.	Общие требования к конструкции перегородок, потолков, стен	Конструкция обшивки внутренней ГКЛ, применяется для устройства перегородок, подвесных потолков, облицовок стен в заданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами по СП 50.13330.2012. Пол облицовка линолеум гомогенный класс КМ2. Потолок подвесной типа армстронг.	
4.	Требования к отоплению и водоснабжению	Электрический конвектор установленный в каждом помещении, разводка в санузле.	
4.1.	Требования к размещению компонентов отопления	Отопительные приборы должны размещаться под стеновыми проемами в местах доступных для осмотра, очистки, ремонта, конвектора 1 кВт.	
4.2.	Требования к компонентам системы отопления	Теплоотдача отопительных приборов должна регулироваться с помощью регуляторов.	
4.3.	Требования к системе водоснабжения и водоотведения	Система водоснабжения должна включить водопровод хозяйственно-бытовой. Сети канализации монтировать из полиэтиленовых труб Д=50-100 мм. Встроенный санузел и душевая кабина, полотенцесушитель, умывальник, на полу - керамическая плитка.	
5.	Требования к размещению системы водоснабжения	Разводка по этажу и подводка к приборам должны быть произведены из полиэтиленовых труб.	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Страна происхождения	Технические характеристики Товара	Гарантийный срок с момента приема-передачи Товара	Единица измерения	Количество	Стоимость, без НДС, руб.
1	Быстровозводимая модульная конструкция (жилого здания)	Россия	Согласно технического задания	24 месяцев	Шт.	1	3 900 000

Подписи сторон

Заказчик


Поставщик


МАУ Центр «Авангард-Самара» г.о. Самара

_____/И.А. Устинов/

_____/_____/







Усл. обозн.	Наименование	Кол-во, шт.
	Свая винтовая, 108 мм, с оголовком 250х250мм	20
		20