

Техническое задание

№	Наименование товара	Характеристики товара	Кол-во,шт.
1.	Шина 175/70 R 13	Типоразмер 175.70 R 13 Индекс несущей способности (грузоподъемности): 82 Индекс категории скорости: T Сезонность: летняя	4
2.	Шина 175/70 R 13	Типоразмер 175.70 R 13 Индекс несущей способности (грузоподъемности): 82 Индекс категории скорости: T Сезонность: зимняя, шип - наличие	4
3.	Шина 175/65 R 14	Типоразмер 175/65 R 14 Индекс несущей способности (грузоподъемности): 82 Индекс категории скорости: H Сезонность: летняя	4
4.	Шина 185/70 R 14	Типоразмер 185/70 R 14 Индекс несущей способности (грузоподъемности): 88 Индекс категории скорости: T Сезонность: летняя	4
5.	Шина 185/65 R 14	Типоразмер 185/65 R 14 Индекс несущей способности (грузоподъемности): 86 Индекс категории скорости: T Сезонность: зимняя, шип- наличие	4
6.	Шина 175/65 R 14	Типоразмер 175/65 R 14 Индекс несущей способности (грузоподъемности): 92 Индекс категории скорости: T Сезонность: зимняя, шип- наличие	4
7.	Шина 185/65 R 15	Типоразмер 185/65 R 15 Индекс несущей способности (грузоподъемности): 92 Индекс категории скорости: H Сезонность: летняя	16
8.	Шина 185/65 R 15	Типоразмер 185/65 R 15 Индекс несущей способности (грузоподъемности): 92 Индекс категории скорости: T Сезонность: зимняя, шип-наличие	20
9.	Шина 195/55 R 15	Типоразмер 195/55 R 15 Индекс несущей способности (грузоподъемности): 89 Индекс категории скорости: T Сезонность: зимняя, шип-наличие	4
10.	Шина 185/75 R 16 C	Типоразмер 185/75 R 16 C Индекс несущей способности (грузоподъемности): 104/102 Индекс категории скорости: S Сезонность: <u>летняя</u>	6
11.	Шина 225/85 R 15 C	Типоразмер 225/85 R 15 C Индекс несущей способности (грузоподъемности): 106 Индекс категории скорости: P Сезонность: <u>всесезонная</u>	2
12.	Шина 225/75 R 16 C	Типоразмер 225/75 R 16 C Индекс несущей способности (грузоподъемности): 108 Индекс категории скорости: S Сезонность: <u>всесезонная</u>	50
13.	Шина 225/75 R 16 C	Типоразмер 225/75 R 16 C Индекс несущей способности (грузоподъемности): 121/120 Индекс категории скорости: N Сезонность: <u>всесезонная</u>	6

14.	Шина 8.25 R 20	Рисунок протектора: универсальный Индекс несущей способности (грузоподъемности): 133/131 Индекс категории скорости: К Конструкция каркаса: комбинированная, радиальная Норма слойности: 14	54
15.	Шина 9.00 R 20	Типоразмер 9.00 R 20 Рисунок протектора: универсальный Индекс несущей способности (грузоподъемности): 140/137 Индекс категории скорости: К Конструкция каркаса: комбинированная, радиальная Норма слойности: 14PR	8
16.	Шина 10.00 R 20	Типоразмер 10.00 R 20 Рисунок протектора: универсальный Индекс несущей способности (грузоподъемности): 149/146 Индекс категории скорости: К Конструкция каркаса: ЦМК, радиальная	10
17.	Шина 12.00-18 К-70	Типоразмер 12.00 R18 Рисунок протектора: повышенной проходимости Индекс несущей способности (грузоподъемности): 129/124 Индекс категории скорости: J Конструкция каркаса: диагональная Норма слойности: 8	6
18.	Шина 315/80 R 22,5	Типоразмер 315/80 R 22,5 Рисунок протектора: универсальный Индекс несущей способности (грузоподъемности): 156/150 Индекс категории скорости: К Конструкция каркаса: радиальная	1
19.	Шина 11.2-20 Ф-35	Рисунок протектора: повышенной проходимости Индекс несущей способности (грузоподъемности): 114 Индекс категории скорости: А6 Конструкция каркаса: диагональная Норма слойности: 8	2
20.	Шина 15,5/38	Рисунок протектора: универсальный Индекс несущей способности (грузоподъемности): 133 Индекс категории скорости: А Конструкция каркаса: диагональная Норма слойности: 8	4
21.	Шина R4 12.5/80-18	Типоразмер 12,5/80-18 (320/80-18) Рисунок протектора: L5 Индекс несущей способности (грузоподъемности): 146 Индекс категории скорости: А8 Конструкция каркаса: диагональная Норма слойности: 14	10
22.	Шина 16,9-24	Типоразмер 16,9-24 Индекс несущей способности (грузоподъемности): 149 Индекс категории скорости: А8 Конструкция каркаса: диагональная Норма слойности: 12PR	4
23.	Шина 18,4-26	Типоразмер 18,4-26 Рисунок протектора: L5 Индекс несущей способности (грузоподъемности): 160 Индекс категории скорости: А8 Конструкция каркаса: диагональная Норма слойности: 16	6
24.	Камера 16,9-24	Типоразмер 16,9-24 Вентиль TR-218А	1
25.	Камера R14	Типоразмер R 14	2
26.	Камера R15	Типоразмер R 15	2
27.	Камера R16	Типоразмер 175/185-16 Вентиль TR-13	7
28.	Диск R15	Разболтовка / сверловка (PCD): 4x100 Размер и вылет: 15x6.0 ET50	4

Условия для включения в договор.

1. Место поставки товара, оказания услуг, проведение работ:
Саратовская область, г. Саратов, ул. Провиантская 21
2. Условия и сроки (периоды) поставки товара: не позднее 10-ти календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявок от Заказчика не более 16 (шестнадцати). Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. С момента заключения договора по 31.12.2026 г. по заявкам Заказчика. Наличие сертификата соответствия на все позиции обязательно.
3. Гарантия на поставленный товар должна составлять 1 год.
4. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится заказчиком за счет собственных средств, путем перечисления на расчетный счет Поставщика, по факту поставки товара Поставщиком в течение 7 рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной, на основании выставленного счета.
5. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой транспортного средства и с соблюдением условий хранения, транспортировки, предусмотренных инструкцией по применению к Товару.
6. Цена договора включает в себя: стоимость поставляемого Товара, тары, упаковки, расходы на доставку, установку, страхование, хранение, выполнение погрузо-разгрузочных работ с учетом доставки на склад Заказчика (включая подъем на этаж), расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Контактное лицо для вставления в договор: А.А. Капитанов
Телефон (8452) 22-40-15 доб. 116
